

DESCRIPTIF	Qté	Prix Unitaire	Prix Total
<p><b>Chariot élévateur 1,4 T à mât rétractable</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité nominale : 1 400 Kg ;</li> <li>- Hauteur de levage : 6 à 7 m ;</li> <li>- Hauteur maximale du mât abaissé : à préciser ;</li> <li>- Contrainte de passage : porte H x L = 2 m x 1,5 m (prévoir l'équipement livré démonté et son montage à l'intérieur du local) ;</li> <li>- Mat triplex ou quadruplex ;</li> <li>- Largeur totale maximale : 1,30 m ;</li> <li>- Longueur des fourches : à préciser ;</li> <li>- Type de moteur : électrique à haut rendement ;</li> <li>- Batterie : 48V- environ 600 à 750Ah / Autonomie : 6 heures ;</li> <li>- Gyrophare, feux et avertisseur sonore (klaxon) ;</li> <li>- Chargeur triphasé ou monophasé suivant conception.</li> <li>- Garantie constructeur pièces et main d'œuvre sur site : durée à préciser.</li> </ul>	3		
<b>Caractéristiques techniques en OPTION</b>			
Caméra vidéo sur les fourches + moniteur couleur ;	3		PM
Pièces d'usure préconisés sur 2 ans	3		
Présélecteur de hauteur de levage avec fonction d'enclenchement.	3		PM
<b>TOTAL CHARIOT ( FCFA HT-HD)</b>			

DESCRIPTIF	Qté	Prix Unitaire	Prix Total
<p><b>Gerbeur électrique 1,4 T</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité nominale : 1 400 Kg ;</li> <li>- Hauteur de levage : 3,8 m maximum ;</li> <li>- Hauteur maximale du mât abaissé : 1,95 m maximum ;</li> <li>- Contrainte de passage : porte H x L = 2,00 m x 1,50 m ;</li> <li>- Mat triplex ou quadruplex ;</li> <li>- Largeur totale maximale : environ 1,2 m ;</li> <li>- Longueur des fourches : à préciser ;</li> <li>- Type de moteur : électrique à haut rendement ;</li> <li>- Autonomie : 6 heures ;</li> <li>- Livré avec chargeur ;</li> <li>- Garantie constructeur pièces et main d'œuvre sur site : durée à préciser.</li> </ul>	3		
<b>Caractéristiques techniques en OPTION</b>			
Caméra vidéo sur les fourches + moniteur couleur ;	3		PM
Pièces d'usure préconisés sur 2 ans	3		PM
Avertisseurs sonores (klaxon)	3		PM
<b>TOTAL GERBEUR 1,4 T ( FCFA HT-HD)</b>			
<b>Formation à l'utilisation de l'ensemble des équipements et à la maintenance de niveaux 1 et 2 (3 à 5 jours)</b>			
<b>TOTAL GENERAL LOT 1 ( FCFA HT-HD)</b>			

<b>DESCRIPTIF</b>	<b>Qté</b>	<b>Prix Unitaire</b>	<b>Prix Total</b>
<p><b>Transpalette électrique 2 T à conducteur porté</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité nominale : 2 000 Kg ;</li> <li>- Hauteur de levage : 11,5 cm ;</li> <li>- Longueur des fourches : A préciser ;</li> <li>- Longueur totale maximale : 1,5 m ;</li> <li>- Largeur totale maximale : 95 cm ;</li> <li>- Hauteur minimale / maximale des fourches abaissées : 8,5 cm / 10 cm ;</li> <li>- Empattement des roues des fourches : 36,4 cm ;</li> <li>- Type de moteur : électrique à haut rendement ;</li> <li>- Largeur totale maximale : 1,30 m ;</li> <li>- Longueur des fourches : 1,15 m ;</li> <li>- Type de moteur : électrique à haut rendement ;</li> <li>- Autonomie : 6 heures ;</li> <li>- Livré avec chargeur ;</li> <li>- Garantie constructeur : durée à préciser, pièces et main d'œuvre sur site.</li> </ul>	4		
<b>Autres accessoires</b>			
Pièces d'usure préconisés sur 2 ans	4		
<b>TOTAL TRANSPALETTE ELECTRIQUE ( FCFA HT-HD)</b>			

DESCRIPTIF	Qté	Prix Unitaire	Prix Total
<p><b>Transpalette manuel 2 T</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité nominale : 2 000 Kg ;</li> <li>- Hauteur de levage : 11,5 cm ;</li> <li>- Longueur des fourches : A préciser ;</li> <li>- Longueur totale maximale : 1,5 m ;</li> <li>- Largeur totale maximale : 52 cm ;</li> <li>- Hauteur minimale / maximale des fourches abaissées : 8,5 cm / 10 cm ;</li> <li>- Empattement des roues des fourches : 36,4 cm ;</li> <li>- Roues directrices : Nylon ;</li> <li>- Rouleaux de transport Nylon.</li> <li>- Autres accessoires (à préciser).</li> <li>- Garantie constructeur pièces et main d'œuvre sur site : durée à préciser.</li> </ul>	4		
<b>Autres accessoires</b>			
Pièces d'usure préconisés sur 2 ans	4		PM
<b>TOTAL TRANSPALETTE MANUEL ( FCFA HT-HD)</b>			

<b>Formation à l'utilisation de l'ensemble des équipements et à la maintenance de niveaux 1 et 2 (3 à 5 jours)</b>			
<b>TOTAL GENERAL LOT 2 ( FCFA HT-HD)</b>			

<b>DESCRIPTIF</b>	<b>Qté</b>	<b>Prix Unitaire</b>	<b>Prix Total</b>
<p><b>Chariot filaire</b></p>  <p>- Type de matériau : Acier, inox ou aluminium ;  - Capacité de charge nominale : 500 Kg ;  - Nombre d'étagères : 2 ou 3 ;  - Largeur totale : 120 cm ;  - Hauteur totale : 150 - 160 cm ;  - Profondeur totale : 70 - 80 cm ;  - Mailles en forme de carrés/rectangles, de côté inférieur ou égal à 1,5 cm ;  - Roues directrices : Nylon ;  - Rouleaux de transport : Nylon ;  - Ouverture à double battants ;  - Livré avec serrure et clé sécurisées.  Autres accessoires (à préciser).</p>	4		
<b>Autres accessoires</b>			
Pièces d'usure préconisés sur 2 ans	4		PM
<b>TOTAL CHARIOT FILAIRE ( FCFA HT-HD)</b>			
<b>TOTAL GENERAL LOT 4 ( FCFA HT-HD)</b>			