



BCEAO

BANQUE CENTRALE DES ETATS
DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

Direction Nationale pour la Guinée-Bissau
Agence Principale de Bissau

**APPEL D'OFFRES RELATIF A LA FOURNITURE ET POSE D'UN ONDULEUR DE 15
KVA ET DE DEUX ONDULEURS DE 10KVA EN PARALLELE A L'AGENCE PRINCIPALE
DE BISSAU**

CAHIER DES CHARGES

Date: FEVRIER 2024

I. OBJET

Le présent cahier des charges a pour objet de définir la modalité de fourniture et d'installation d'un onduleur de 15 KVA et de deux onduleurs de 10 KVA en parallèle à l'Agence Principale de Bissau.

II - CONSISTANCE DES PRESTATIONS

La société devra procéder à la fourniture et à l'installation in site d'un (01) onduleur de 15 kva et deux (02) onduleurs de 10 kva en parallèle à l'Agence Principale de Bissau.

Les travaux à exécuter se résument comme suit :

- la dépose et l'évacuation hors du local de deux (2) onduleurs de 10 kva à remplacer ;
- la fourniture des onduleurs de 15 kVA et de 10 KVA, avec tous les accessoires, leur raccordement sur le réseau et le tableau de distribution intérieur du local des onduleurs dans les règles de l'art ;
- leur mise en service selon les règles de l'art.

III- – RECEPTION – GARANTIE

La réception pourra être prononcée qu'après le constat de la livraison desdits onduleurs et leur installation et mise en service.

La société garantira lesdits matériels sur une durée d'une année minimum à compter de la date de réception provisoire. Durant cette période, la fourniture de toute pièce, son remplacement ou toute réparation seront entièrement à la charge du fournisseur.

IV- EXIGEANCE DE L'OFFRE

Votre offre devra, sous peine de rejet, indiquer :

- les caractéristiques et spécifications techniques des onduleurs définis au cadre du devis quantitatif et estimatif ;
 -
 - les prix unitaires et totaux HT/ HDD en FCFA, et non révisables.
-

V. CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (à titre indicatif)

Désignation	QTE	P.U	P.T
<p>ONDULEUR 15 KVA Onduleur SOCOMEC by SOCOMEC Ups4 367 9764 367 976 * Type : MASTERYS BC+ : / Code : U4BC0F1B00NY100 On-line double conversion, parallèle, accès frontal Double entrée secteur, protection feed-back Appel de puissance progressif compatible avec tout G.E Commutateur by-pass de maintenance intégré Batteries de haute qualité intégrées Configurable parallèle possible jusqu'à 6 Unités ASI de 4em génération à hautes performances Haute fiabilité, robustesse et durabilité Solution à usage général Solution flexible et économique * Puissance : 15 KVA / 15KW * Entrée : - Tension Nominale : 400V (Triphasé + N) - Tolérance Tension : de 240 à 480v - Fréquence Nominale : 50 Hz - Tolérance Fréquence : +/-10% - Autres tensions : 380V/415V (configurable) * Sortie : - Tension Nominale : 400V (Triphasé + N)</p>	1		
<p>ONDULEURS 2x10 KVA PARALLELE Onduleur SOCOMEC by SOCOMEC Ups * Type : MASTERYS BC+ : / Code : U4BC01CB00NX100 On-line double conversion, parallèle, accès frontal Double entrée secteur, protection backfeed Appel de puissance progressif compatible avec tout G.E Commutateur by-pass de maintenance intégré Batteries de haute qualité intégrées Configurable parallèle possible jusqu'à 6 Unités ASI de 4em génération à hautes performances Haute fiabilité, robustesse et durabilité Solution à usage général Solution flexible et économique * Puissance : 10 KVA / 10KW * Entrée : - Tension Nominale : 400V (Triphasé + N) - Tolérance Tension : de 240 à 480v - Fréquence Nominale : 50 Hz - Tolérance Fréquence : +/-10% - Autres tensions : 380V/415V (configurable) * Sortie : - Tension Nominale : 400V (Triphasé + N)</p>	2		
Total Facture HT.HDD			