



BCEAO
BANQUE CENTRALE DES ETATS
DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

CAHIER DES CHARGES

APPEL D'OFFRES POUR L'AMEUBLEMENT ET LA DECORATION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DE LA BCEAO A YAMOISSOUKRO EN REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

- I/ Note aux soumissionnaires
- II/ Modèle de lettre de soumission
- III/ Cadres de devis descriptifs et quantitatifs

JUILLET 2019

SOMMAIRE

1/ NOTE AUX SOUMISSIONNAIRES.....	3
I – AVIS D'APPEL D'OFFRES.....	4
1.1. Objet de l'appel d'offres.....	4
1.2. Répartition des lots.....	4
1.3. Conditions de participation.....	4
1.4. Présentation des offres.....	4
1.5. Monnaie.....	7
1.6. Remise des offres	7
1.7. Validité des offres.....	7
1.8. Lieux de livraison.....	7
1.9. Délais de livraison	7
1.10. Variantes dans les offres.....	8
1.11. Modifications et compléments de soumissions.....	8
1.12. Présentation d'échantillons et visite de sites d'exposition.....	8
1.13. Assurances.....	8
1.14. Modalités de paiement.....	8
1.15. Litiges et contestations.....	9
1.16. Informations complémentaires.....	9
2 - EVALUATION DES OFFRES – ATTRIBUTION DES MARCHES.....	9
2/ MODELE DE LETTRE DE SOUMISSION.....	10
3/ CADRES DE DEVIS DESCRIPTIFS ET QUANTITATIFS.....	12

1/ NOTE AUX SOUMISSIONNAIRES

I – AVIS D'APPEL D'OFFRES

1.1. Objet de l'appel d'offres

La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) lance un appel d'offres pour l'ameublement des locaux de son complexe immobilier à Yamoussoukro, en République de Côte d'Ivoire.

1.2. Répartition des lots

Le mobilier et le matériel à fournir et à mettre en place sont constitués en quatorze (14) lots distincts et indépendants, décrits comme suit.

- LOT N°1 : MEUBLES BUREAU – BIBLIOTHEQUES ASSORTIES – TABLES DE REUNION HAUT DE GAMME OU DE FABRICATION SPECIALE**
- LOT N°2 : SIEGES HAUT DE GAMME**
- LOT N°3 : SALONS HAUT DE GAMME**
- LOT N°4 : MEUBLES BUREAU**
- LOT N°5 : SALONS**
- LOT N°6 : FAUTEUILS ET SIEGES**
- LOT N°7 : MEUBLES DE RANGEMENT**
- LOT N°8 : TABLES**
- LOT N°9 : ACCESSOIRES DE BUREAUX**
- LOT N°10 : EQUIPEMENTS D'INFIRMERIE**
- LOT N°11 : MOBILIER ET MATERIELS DIVERS**
- LOT N°12 : APPAREILS ELECTROMENAGERS ET AUTRES**
- LOT N°13 : EQUIPEMENTS DE JEUX ET DE SPORT**
- LOT N°14 : STORES ET TAPIS**

1.3. Conditions de participation

Sont admises à participer à la présente consultation les entreprises installées ou pouvant exercer dans l'un des Etats Membres de l'UEMOA. Plusieurs prestataires peuvent se constituer en groupement.

1.4. Présentation des offres

Les offres seront rédigées en langue française et présentées sous double enveloppe de la manière suivante :

L'ENVELOPPE EXTÉRIEURE

Elle portera les indications suivantes :

– au centre, l'adresse suivante :

**DIRECTION DU PATRIMOINE
BUREAU 410 TOUR
SIEGE DE LA BCEAO
AVENUE ABDOULAYE FADIGA – BP 3108
DAKAR
REPUBLIQUE DU SENEGAL**

– dans le coin supérieur gauche :

**APPEL D'OFFRES POUR
L'AMEUBLEMENT ET LA DECORATION DU
COMPLEXE IMMOBILIER DE YAMOISSOUKRO
EN REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE**
à n'ouvrir qu'en Commission des Marchés

Cette enveloppe contiendra deux (2) enveloppes intérieures, décrites comme suit.

1.4.1 – Le dossier administratif

Le dossier administratif devra comporter les pièces suivantes :

a) Éléments d'identification du soumissionnaire

- Pièce n°1 : statut juridique de l'entreprise.
- Pièce n°2 : acte du conseil d'administration désignant les dirigeants.
- Pièce n°3 : pouvoirs habilitant le soumissionnaire lorsque celui-ci agit pour le compte du dirigeant dûment désigné par le conseil d'administration.

b) Attestations

- Pièce n°4 : les documents datant de moins de trois (03) mois (délivrés par le tribunal) et attestant que le soumissionnaire :
 - n'est pas en faillite ;
 - n'est pas en état de cessation de paiement ;
 - ne fait pas l'objet d'une procédure judiciaire impliquant la constatation d'une cessation de paiement pouvant entraîner des saisies de biens.
- Pièce n°5: l'attestation d'usage délivrée par la caisse de Sécurité Sociale indiquant que le soumissionnaire est en règle vis-à-vis de cet organisme.
- Pièce n°6 : l'attestation délivrée par les services publics chargés de l'inspection du travail et du suivi de l'application des lois sociales et indiquant que le soumissionnaire est en règle.
- Pièce n°7 : l'attestation d'assurance responsabilité civile en cours de validité.
- Pièce n°8 : l'attestation d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier du lieu de résidence.

c) Références financières et techniques

- Pièce n°9: le bilan des trois derniers exercices comptables (2016, 2017 et 2018).
- Pièce n°10: le compte d'exploitation des trois (03) dernières années.
- Pièce n°11 : la liste des marchés similaires déjà réalisés au cours des trois (03) dernières années (indiquer l'année, la nature, l'adresse complète du client et le montant hors taxes).

c) Note aux soumissionnaires

- Pièce n°12 : un (01) exemplaire de la présente « Note aux soumissionnaires» entièrement paraphé, signé et daté avec la mention manuscrite" lu et approuvé ".

L'ensemble du dossier administratif sera relié en un bloc, reproduit en trois exemplaires (1 original + 2 copies) et mis sous enveloppe fermée portant la mention suivante :

**APPEL D'OFFRES POUR L'AMEUBLEMENT ET
LA DECORATION DU COMPLEXE IMMOBILIER
DE LA BCEAO A YAMOISSOUKRO EN
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE**

DOSSIER ADMINISTRATIF

N.B. : Un seul dossier administratif sera présenté, même en cas de soumission pour plusieurs lots

1.4.2 – L'offre technique et financière

Les soumissionnaires sont invités à présenter une offre technique et financière par lot. En cas de soumission pour plusieurs lots, toutes les enveloppes individuelles par lot seront, si possible, regroupées dans une enveloppe globale fermée portant la mention suivante :

**APPEL D'OFFRES POUR L'AMEUBLEMENT ET
LA DECORATION DU COMPLEXE IMMOBILIER
DE LA BCEAO A YAMOISSOUKRO EN
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE**

OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE

Pour chaque lot, l'offre technique et financière portera le nom du soumissionnaire et comprendra les documents ci-après :

- quatre (04) exemplaires (1 original + 3 copies) datés, signés et cachetés de la soumission, suivant le modèle de soumission joint en annexe ;
- quatre (04) exemplaires (1 original + 3 copies) du planning de livraison ;
- quatre exemplaires (1 original + 3 copies) du cadre de description et d'illustration des articles proposés (photos en couleur représentatives des articles proposés, description précise de chaque élément de matériaux utilisés, etc.)
- un ou plusieurs catalogues des fabricants ;
- quatre (04) exemplaires (1 original + 3 copies) des devis descriptifs et quantitatifs.

Les prix doivent être établis en francs FCA, hors taxes et hors droits de douane et comprendre tous les frais nécessaires à la bonne exécution des prestations relatives à chaque lot. Les prix indiqués par le soumissionnaire seront fermes et non révisables.

Les prix prévus comprennent l'ensemble des dépenses, fourniture et livraison, y compris toutes les sujétions particulières découlant de la nature des prestations, des lieux de livraison et des circonstances locales telles que :

- les frais des livraisons et travaux ;
- tous frais nécessaires non explicitement cités ;
- le bénéfice du fournisseur ;
- l'utilisation éventuelle de moyens de livraison exceptionnels, même avec l'accord d'autorités administratives, ne saurait ouvrir au fournisseur un droit quelconque à supplément ou indemnité.

L'ensemble des pièces ci-dessus, constituant l'offre technique et financière pour un lot, mis sous enveloppe fermée portant la mention suivante :

**APPEL D'OFFRES POUR L'AMEUBLEMENT ET
LA DECORATION DU COMPLEXE IMMOBILIER
DE LA BCEAO A YAMOOUSSOUKRO EN
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE**

OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE

LOT N°[Numéro et Intitulé du lot]

NB : Le non respect de la présentation pourrait entraîner la nullité de l'offre

1.5. Monnaie

Dans le cadre de cet appel d'offres, la monnaie de règlement est le franc CFA.

1.6. Remise des offres

Les offres devront impérativement être déposées à l'adresse suivante : Siège de la BCEAO, Direction du Patrimoine, Bureau 410 Tour, Avenue Abdoulaye FADIGA, BP 3108 Dakar SENEGAL dans le délai fixé dans l'avis d'appel d'offres.

1.7. Validité des offres

La durée de validité des offres doit être supérieure ou égale à six (06) mois à compter de la date de remise des soumissions.

1.8. Lieux de livraison

Les équipements commandés doivent être livrés et installés au complexe immobilier de la BCEAO en cours de construction à Yamoussoukro, en République de Côte d'Ivoire.

1.9. Délais de livraison

Compte tenu des prévisions d'achèvement des travaux de construction des immeubles de centre concerné, les livraisons seront effectuées à partir du mois du 31 octobre 2019.

1.10. Variantes dans les offres

Les soumissionnaires qui le souhaitent peuvent, en plus de l'offre de base, proposer des variantes présentant un intérêt technique ou financier.

Chaque variante doit faire l'objet d'un dossier comprenant la description illustrée des articles et un devis estimatif.

1.11. Modifications et compléments de soumissions

Toute soumission peut être complétée ou modifiée antérieurement à la date limite fixée pour la réception des offres.

Les compléments ou modifications font l'objet d'une déclaration écrite, signée par le soumissionnaire ou son mandataire.

Sous peine d'entraîner la nullité de la soumission, les modifications et compléments doivent indiquer avec précision l'objet et la portée du changement voulu.

1.12. Présentation d'échantillons et visite de sites d'exposition

Dans le cadre de l'évaluation des offres, la Banque Centrale pourrait demander aux soumissionnaires de présenter des échantillons de leurs propositions.

Par ailleurs, la Banque Centrale se réserve le droit de visiter les halls d'exposition du mobilier proposé par les soumissionnaires. Dans ce cas, les frais de déplacement et de séjour des préposés de la Banque seront pris en charge par la BCEAO.

1.13. Assurances

Les fournisseurs et/ou leurs sous-contractants devront, à leur charge, souscrire des polices d'assurance valables pendant toute la durée du contrat et couvrant au moins les risques de transport, de vol sur le site, d'installation et de responsabilité vis-à-vis de tiers.

1.14. Modalités de paiement

Le montant total du marché est réglé par virement bancaire après l'installation, attestée par un test de bon fonctionnement et sur présentation de la facture en trois (03) exemplaires originaux, accompagnée des pièces justificatives (bon de commande, bordereau de livraison et bordereau de bonne exécution des prestations).

Toutefois, si le fournisseur le souhaite, les modalités de règlement suivantes pourront être appliquées :

- 30% d'avance forfaitaire de démarrage, contre remise d'une lettre de garantie à première demande de montant équivalent, délivrée par une banque de premier ordre agréée par la BCEAO ;
- 65% après livraison et installation conformes du matériel, attestés par un procès-verbal de réception provisoire signé des deux parties ;
- 5% de retenue de garantie libérable à la fin de la période de garantie. La garantie commence à la réception provisoire.

1.15. Litiges et contestations

Tout litige sera réglé à l'amiable. A défaut de règlement à l'amiable, tout différend sera, de convention expresse, soumis à l'arbitrage selon le Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et tranché par un (1) arbitre ad hoc désigné par la CCJA.

L'arbitrage se déroulera en langue française, à Abidjan en République de Côte d'Ivoire et selon le droit ivoirien.

Les frais de l'arbitrage sont à la charge de la partie succombante.

1.16. Informations complémentaires

Pour toute demande d'éclaircissement, les soumissionnaires pourront prendre l'attache de la Direction du Patrimoine, par courriel au moins dix (10) jours avant la date limite de remise des offres à l'adresse : courrier.zdpat@bceao.int. Toute demande de renseignements parvenue au-delà du délai précité ne sera pas prise en compte.

Les questions formulées ainsi que les réponses apportées seront systématiquement mises en ligne sur le site internet de la BCEAO à l'adresse www.bceao.int.

A ce titre, les candidats sont invités à visiter régulièrement le site.

2 - EVALUATION DES OFFRES – ATTRIBUTION DES MARCHES

La non-conformité d'une soumission par rapport aux prescriptions du cahier des charges peut entraîner son annulation.

Aucune information relative à l'examen, aux éclaircissements, à l'évaluation, à la comparaison des offres et aux recommandations pour l'attribution du marché ne sera divulguée aux soumissionnaires ou à toute autre personne ne participant pas à cette procédure avant l'annonce de l'adjudication de l'appel d'offres. Cette décision n'a pas à être motivée.

Pour faciliter l'examen, la BCEAO a toute latitude pour demander à un soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre, y compris une décomposition du montant des travaux.

L'étude des offres se fera suivant les critères définis par la commission des marchés et celle-ci retient l'offre la plus avantageuse au regard notamment, des garanties techniques et du montant des offres.

A cet effet, cette commission n'est pas tenue de choisir l'offre la moins-disante. Lorsqu'elle opte de ne pas donner suite à l'appel d'offres, tous les soumissionnaires en sont avisés. La BCEAO ne sera pas tenue de restituer aux soumissionnaires les offres non retenues.



2/ MODELE DE LETTRE DE SOUMISSION

LETTRE DE SOUMISSION

APPEL D'OFFRES POUR L'AMEUBLEMENT ET LA DECORATION DU COMPLEXE IMMOBILIER DE LA BCEAO A YAMOOUSSOUKRO EN REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

[Numéro et Intitulé du lot]

Je soussigné *[Nom prénoms et fonction]*,

Agissant au nom et pour le compte de la société *[Adresse complète de la société et adresse email]* inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de *[Ville de résidence]* sous le numéro *[Numéro du registre de commerce]* :

- après avoir pris connaissance de toutes les pièces du dossier d'appel d'offres pour pour l'ameublement et la décoration du complexe immobilier de la BCEAO à Yamoussoukro ;
- après m'être rendu compte de la situation des lieux et après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et l'importance de la mission à réaliser :

1- me soumetts et m'engage à exécuter la présente mission conformément au dossier d'appel d'offres, moyennant le prix global, forfaitaire, non révisable, hors taxes, et hors droits de douane de ***[Montant en chiffres et en lettres]***,

2- m'engage à exécuter les travaux dans un délai de *[Délai prévu dans le planning]* à compter de la date de signature du marché,

3- m'engage expressément à exécuter les travaux conformément au cahier des charges et suivant les règles de l'art,

4- m'engage à maintenir mon prix pendant une période de six (06) mois à compter de la date de dépôt des offres,

5- demande que la BCEAO se libère des sommes dues par elle au titre du marché, en faisant donner crédit au compte n°*[numéro de compte normalisé sur 24 caractères]* ouvert au nom de *[Attributaire du compte]*.

Fait à *[Ville de résidence]* le *[jour/mois/année]*

Signature et Cachet

[Nom et Prénoms]

3/ CADRES DE DEVIS DESCRIPTIFS ET QUANTITATIFS

NB : Les cadres de devis sont donnés à titre indicatif.

LOT N°1 –

**MEUBLES BUREAU – BIBLIOTHEQUES ASSORTIES – TABLES
DE REUNION HAUT DE GAMME OU DE FABRICATION
SPECIALE**

DESCRIPTIF	Qté	PU	PT
<p>1 – 1 – Meubles bureau</p> <p>1 – 1 – 1 – Meuble bureau du Gouverneur</p> <p>Ensemble comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plateau en bois massif ou aggloméré haute densité. La grande dimension du plateau impose des renforts afin que celui-ci ne se déforme pas. - Finitions : essence de placage de haute qualité genre loupe de Madrona foncé ou toute autre finition de haute qualité équivalente <ul style="list-style-type: none"> - piétement bois assorti - Meuble retour amovible de même finition comprenant un caisson muni de serrures de sureté avec 3 tiroirs, un plumier <ul style="list-style-type: none"> - Bureau équipé de cache jambe (écran frontal) - Dimensions : selon conception, environ : 300 x 130 x 72 	1		
<p>1 – 1 – 2 – Meuble bureau du Responsable du Complexe Immobilier</p> <p>Dito 1-1-1</p> <p>Dimension : selon conception et environ 280x120x72</p>	1		
<p>1 – 1 – 3 – Meubles bureau secrétariats Gouverneur et Responsable du Complexe Immobilier</p> <p>Ensemble comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plateau en agglomérés haute pression, plaqué ou en bois massif non déformable, non rayable, résistant, chants bords arrondis. - Retour assorti et combiné au bureau comprenant un caisson 3 tiroirs dont un plumier avec serrures de sûreté. - Piétement métallique traité Inox ou laqué ou en bois. - Bureau équipé d'une façade cache jambe (écran frontal). - Coloris aux choix du Maître de l'Ouvrage - Dimension : selon conception, environ 200 x 90 x 72. 	2		

DESCRIPTIF	Qté	PU	PT
<p>1 – 2 – Bibliothèques assorties</p> <p>1 – 2 – 1 – Bibliothèque bureau du Gouverneur</p> <p>Un ensemble de meuble bibliothèque en 2 éléments modulaires assortis au bureau. Chaque élément sera composé de:</p> <p>* en partie basse :</p> <ul style="list-style-type: none"> - des étagères et de deux portes en bois ; - portes ouvrant à la française avec serrure de sûreté ; <p>* en partie supérieure :</p> <ul style="list-style-type: none"> - deux des éléments auront chacun deux portes en bois ouvrant à la française - l'autre élément sera équipé de deux portes vitrées en verre teinté et ouvrant également à la française. <p>Toutes les portes seront munies de serrures de sûreté. En partie supérieure, prévoir des étagères en bois.</p> <p>La teinte du bois assortie au bureau. Montage des étagères sur pattes en laiton.</p> <p>Dimensions de chaque élément : 150x50x210 environ.</p>	1		
<p>1 – 2 – 2 – Bibliothèque bureau du responsable du Complexe Immobilier</p> <p>Un ensemble de meuble bibliothèque en 3 éléments modulaires assortis au bureau. Chaque élément sera composé de:</p> <p>* en partie basse :</p> <ul style="list-style-type: none"> - des étagères et de deux portes en bois ; - portes ouvrant à la française avec serrure de sûreté ; <p>* en partie supérieure :</p> <ul style="list-style-type: none"> - deux des éléments auront chacun deux portes en bois ouvrant à la française - l'autre élément sera équipé de deux portes vitrées en verre teinté et ouvrant également à la française. <p>Toutes les portes seront munies de serrures de sûreté. En partie supérieure, prévoir des étagères en bois.</p> <p>La teinte du bois assortie au bureau. Montage des étagères sur pattes en laiton.</p> <p>Dimensions de chaque élément : 150x50x210 environ.</p>	1		

DESCRIPTIF	Qté	PU	PT
<p>1 – 2 – 3 – Meuble + frigo bar pour les bureaux du Gouverneur et du responsable du Complexe Immobilier</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meuble comprenant un frigo bar intégré et composé d'un côté frigo et d'un compartiment pour rangement de verres - 2 portes - Dimensions 80x72x45 environ - Réfrigérateur d'une capacité 100 litres environ - Finition assortie aux meubles bureau, notamment aux bibliothèques 	2		
<p>1 – 2 – 4 – Meubles pour Téléviseur</p> <p>Meuble assorti au mobilier de la pièce pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bureau Gouverneur - Bureau Responsable du Complexe Immobilier 	2		
<p>1 – 2 – 5 – Bibliothèques secrétariats Gouverneur et Responsable du Complexe Immobilier</p> <p>Un ensemble de meuble bibliothèque en 2 éléments modulaires assortis au bureau (cf. 1-1-3). Chaque élément sera composé de:</p> <p>* en partie basse :</p> <ul style="list-style-type: none"> - des étagères montées sur pattes en laiton - deux portes en bois ouvrant à la française avec serrure de sûreté ; <p>* en partie supérieure :</p> <ul style="list-style-type: none"> - deux portes vitrées en verre teinté et ouvrant également à la française ; - des étagères en bois montées sur pattes en laiton. <p>Toutes les portes seront munies de serrures de sûreté. La teinte du bois doit être assortie à celle de chaque bureau.</p> <p>Dimensions de chaque élément : 150x50x210 environ.</p> <p>Localisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Secrétariat Gouverneur : 1 - Secrétariat Responsable du Complexe Immobilier : 2 	3		

DESCRIPTIF	Qté	PU	PT
<p>1 – 3 – Tables de réunion</p> <p>1 – 3 – 1 Table de la salle de réunion et de visioconférence - Hall entrée du rez-de-chaussée</p> <p>Systèmes modulaires de fabrication spéciale suivant plan et pour 28 places</p> <p>Constitution :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plateau en agglomérés haute pression, plaqué ou en bois massif indéformable, non rayable et résistant • Chants bords arrondis • Coloris aux choix du Maître de l’Ouvrage • Les bordures du plateau doivent être renforcées avec du bois dur épaisseur 80 mm environ • piétement bois ou métal inox. cache jambe (écran frontal) • Dimensions : en fonction du nombre de places (28 personnes au minimum) • Conception (voir plan) 	1		
<p>1 – 3 – 2 – Table de la salle de réunion Caisse</p> <p>Systèmes modulaires de fabrication spéciale suivant plan et pour 24 places</p> <p>Constitution :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plateau en agglomérés haute pression, plaqué ou en bois massif indéformable, non rayable et résistant • Chants bords arrondis • Coloris aux choix du Maître de l’Ouvrage • Les bordures du plateau doivent être renforcées avec du bois dur épaisseur 80 mm environ • piétement bois ou métal inox. cache jambe (écran frontal) • Dimensions : en fonction du nombre de places (24 personnes au minimum) • Conception (voir plan) 	1		

DESCRIPTIF	Qté	PU	PT
<p>1 – 3 – 3 Table de la salle de réunion et de visioconférence à l'étage</p> <p>Systèmes modulaires de fabrication spéciale suivant plan et pour 24 places</p> <p>Constitution :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plateau en agglomérés haute pression, plaqué ou en bois massif indéformable, non rayable et résistant - Chants bords arrondis - Coloris aux choix du Maître de l'Ouvrage - Les bordures du plateau doivent être renforcées avec du bois dur épaisseur 80 mm environ - piétement bois ou métal inox. cache jambe (écran frontal) - Dimensions : en fonction du nombre de places (24 personnes au minimum) - Conception (voir plan) 	1		
TOTAL GENERAL LOT 1			

**LOT N°2 –
SIEGES HAUT DE GAMME**

DESCRIPTIF	Qté	PU	PT
<p>2 – 1 – Fauteuils bureau Gouverneur</p> <p>2 – 1 – 1 – Fauteuil principal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fauteuil ergonomique en cuir pleine fleur, sur roulettes et avec accoudoirs et têtes réglables en hauteur <ul style="list-style-type: none"> - Fauteuil à haut dossier - Structure en acier pivotant et basculant - Piétement 5 branches en acier inox ou laqué. réglage en hauteur réglable par système de vérin <ul style="list-style-type: none"> - Réglage de la souplesse de la bascule par vis - Blocage de la bascule en position droite et inclinée - Levier de commande du cylindre pneumatique dissimulé 	1		
<p>2 – 1 – 2 – Fauteuils visiteurs</p> <p>Fauteuils visiteurs assortis au fauteuil principal (article 2 - 1 – 1)</p>	3		
<p>2 – 2 – Fauteuils bureau Responsable du Complexe Immobilier</p> <p>2 – 2 – 1 – Fauteuil principal</p> <p>Dito article 2 – 1 – 1 mais de modèle différent.</p>	1		
<p>2 – 2 – 2 – Fauteuils visiteurs</p> <p>Fauteuils visiteurs assortis aux fauteuils décrits à l'article 2 – 2 – 1.</p>	3		
<p>2 – 3 – Fauteuils pour les salles de réunion</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fauteuils ergonomiques pivotants et basculants avec accoudoirs et dossier haut - Réglable en hauteur par système de vérin et basculant - piétement 5 branches sur roulettes - Finition en acier inox ou laqué synthétique au four <p>Pour les garnitures, prévoir trois options :</p> <ul style="list-style-type: none"> - en offre de base, du cuir ; - en variante 1, du similicuir de première qualité ; - en variante 2, du tissu de première qualité. <p>Localisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salle de réunion et de visioconférence RDC : 48 - Salle de réunion Caisse : 24 - Salle de réunion et de visioconférence Etage : 48 	120		
TOTAL GENERAL LOT 2			

**LOT N°3 –
SALONS HAUT DE GAMME**

DESCRIPTIF	Qté	PU	PT
<p>3 – 1 – Salon bureau du Gouverneur</p> <p>Salon de 7 places en cuir pleine fleur (composition à proposer) avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 table basse centrale de 100x100x40 environ - 2 tables basses d'angle de 50x50x40 environ 	1		
<p>3 – 2 – Salon salle attente du Gouverneur et Responsable du Complexe Immobilier</p> <p>2 divans cuir pleine fleur de 2 places (composition à proposer) avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 table basse centrale de 80x55x40 	2		
<p>3 – 3 – Salon bureau Responsable du Complexe Immobilier</p> <p>1 salon cuir pleine fleur de 7 places (composition à proposer) avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 tables basses elliptiques centrales de dimensions : Diam 1 : 105 environ. Diam 2 : 60 environ. Hauteur : 40 environ. - 1 table basse circulaire d'angle de 60 (diamètre) x40 	1		
<p>3 – 4 – Salon hall – Salle de réunion et de visioconférence à l'étage</p> <p>Salon avec</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 places en cuir pleine fleur (composition à proposer) - 1 table basse centrale de 100x50 x 40 environ 	2		
TOTAL GENERAL LOT 3			

LOT N°4 – MEUBLES BUREAU

DESCRIPTIF	Qté	PU	PT
<p>4 – 1 – Meubles bureau pour responsables</p> <p>4 – 1 – 1 – Meubles bureau pour Adjoint du Responsable du Complexe Immobilier et responsable trésor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plateau en agglomérés haute pression, plaqué ou en bois massif indéformable, non rayable et résistant - Chants bords arrondis - - Retour assorti et combiné au bureau comprenant un caisson 3 tiroirs dont un plumier avec serrures de sûreté. - Piétement métallique traité inox ou Laqué ou en Bois. - Coloris aux choix du Maître de l’Ouvrage. - Dimensions : selon conception : 220 x 100 x 72 environ. - Tous les bureaux devront être équipés d'une façade cache Jambe. 	2		
<p>4 – 1 – 2 Meubles bureau pour Contrôleur des opérations, chefs de service et bureaux de passage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plateau en agglomérés haute pression, plaqué ou en bois massif indéformable, non rayable et résistant - Chants bords arrondis - - Retour assorti et combiné au bureau comprenant un caisson 3 tiroirs dont un plumier avec serrures de sûreté. - Piétement métallique traité inox ou Laqué ou en Bois. - Coloris aux choix du Maître de l’Ouvrage. - Dimensions : selon conception : 200 x 100 x 72 environ. - Tous les bureaux devront être équipés d'une façade cache Jambe. 	6		

DESCRIPTIF	Qté	PU	PT
<p>4 – 2 – Meubles bureau pour bureaux individuels et Secrétariats</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plateau en agglomérés haute pression, plaqué ou en bois massif indéformable, non rayable et résistant. - Chants bords arrondis. - 1 caisson 3 tiroirs dont un plumier, monté sur roulettes, avec serrures de sûreté. - Retour amovible assorti au bureau pour microordinateur. Possibilité de combinaison des 3 éléments (plateau, caisson et retour) en 2 (un élément pouvant jouer à la fois les 2 fonctions). - Piètement métallique traité inox ou Laqué ou en Bois. - Coloris aux choix du Maître de l'Ouvrage. - Dimensions : 190 x 70 x 72 environ. - Tous les bureaux devront être équipés d'une façade cache jambe 	21		
<p>4 – 3 – Meubles bureaux Collectifs, bureau médecin, infirmier, économat, standard téléphonique</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plateau en agglomérés haute pression, plaqué ou en bois massif indéformable, non rayable et résistant. Chants bords arrondis - Piètement métallique traité inox ou Laqué ou en Bois. - Coloris aux choix du Maître de l'Ouvrage. - Dimensions : 170 x 70 x 72 environ. - Tous les bureaux devront être équipés d'une façade cache jambe 	25		
<p>4 – 4 – Meuble bureau Collectif du local informatique</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plateau en agglomérés haute pression, pour 4 personnes, plaqué ou en bois massif indéformable, non rayable et résistant. Chants bords arrondis - Piètement métallique traité inox ou Laqué ou en Bois. Coloris aux choix du Maître de l'Ouvrage - Dimensions : 320 x 150 x 72 environ 	1		

DESCRIPTIF	Qté	PU	PT
<p>4 – 5 – Bibliothèques bureaux Adjoint au Responsable du Complexe Immobilier, Chefs de Service, Contrôleur des opérations, Responsable Trésor et bureaux de passage</p> <p>Un ensemble de meubles bibliothèques en <u>2</u> éléments modulaires assortis au bureau.</p> <p>Chaque élément est composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - une partie basse en caisson muni d'étagères et porte en bois, - une partie supérieure vitrée : étagères et portes vitrées en verre teinté (au choix du Maître de l'Ouvrage), - montage des étagères sur pattes en laiton - système d'éclairage de la partie vitrée - Dimensions indicatives pour chaque élément : 150 x 50 x 210 <p>Note : Le bureau du responsable trésor ne contient qu'un seul élément</p>	8		
<p>4 – 6 – Bibliothèques bureaux individuels et Secrétariats</p> <p>meuble bibliothèque assortie aux bureaux et composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Une partie basse : tiroirs en bois avec serrures de sureté - Une partie supérieure : caisson muni d'étagères et porte en bois (au choix du Maître de l'Ouvrage), - montage des étagères sur pattes en laiton - Dimensions du meuble : 150 x 50 x 210 <p>Note : chaque bureau contient 2 meubles bibliothèques</p>	42		
<p>4 – 7– Bibliothèques bureaux Collectifs</p> <p>meuble bibliothèque assorti aux bureaux et composés de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Une partie basse : tiroirs en bois avec serrures de sureté - Une partie supérieure : caisson muni d'étagères et porte en bois (au choix du Maître de l'Ouvrage), - montage des étagères sur pattes en laiton - Dimensions du meuble : 150 x 50 x 210 <p>Note : répartition des bibliothèques dans chaque bureau suivant plan d'aménagement</p>	26		

DESCRIPTIF	Qté	PU	PT
<p>4 – 8 – Meubles bureau de fabrication spéciale (immeuble fonctionnel)</p> <p>4 – 8 –1 – Comptoir poste de contrôle + Accueil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comptoir entièrement en bois - Chants bords arrondis - Teinte du bois et toute autre finition aux choix du Maître de l’Ouvrage. - - Dimensions (voir plan) : <ul style="list-style-type: none"> • Coté 1 :278 x 60 • Coté 2 : 620 x 60 • Coté 3 : 517 x 60 	1		
<p>4 – 8 –2 – Meuble bureau synoptique incendie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plateau en agglomérés haute pression, plaqué ou en bois massif indéformable, non rayable et résistant. Chants bords arrondis - Piétement métallique traité inox ou Laqué ou en Bois. - Coloris aux choix du Maître de l’Ouvrage. - Dimensions (voir plan) : <ul style="list-style-type: none"> • Coté 1 :330 x 60 • Coté 2 : 624 x 60 	1		
<p>4 – 8 –3 – Meuble bureau poste de garde</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plateau en agglomérés haute pression, plaqué ou en bois massif indéformable, non rayable et résistant. - Chants bords arrondis - Piétement métallique traité inox ou Laqué ou en Bois. - Coloris aux choix du Maître de l’Ouvrage. Dimensions (voir plan) : 385 x60 	1		
<p>4 – 8 – 4 – meuble bureau reprographie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plateau en agglomérés haute pression, plaqué ou en bois massif indéformable, non rayable et résistant. Chants bords arrondis - - Piétement métallique traité inox ou Laqué ou en Bois. - - Coloris aux choix du Maître de l’Ouvrage. - - Dimensions (voir plan) : 350 x80 Rebord extérieur après fenêtre (voir plan) : 200 x 11 	1		

DESCRIPTIF	Qté	PU	PT
<p>4 – 9 – Meubles bureaux bâtiments annexes</p> <p>4 – 9 –1 – Meubles bureaux chef de parc, garage</p> <p>Plateau en agglomérés haute pression, plaqué ou en bois massif indéformable, non rayable et résistant.</p> <p>Chants bords arrondis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piétement métallique traité inox ou Laqué ou en Bois. - Coloris aux choix du Maître de l’Ouvrage. - Dimensions : 170 x 70 x 72 environ. - Tous les bureaux devront être équipés d'une façade cache jambe 	4		
<p>4 – 9 – 2 – Meubles bureaux de fabrication spéciale bâtiments annexes</p> <p>A – Comptoir poste de contrôle des fourgons et camions de transports de fonds</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plateau en agglomérés haute pression, plaqué ou en bois massif indéformable, non rayable et résistant. <p>Chants bords arrondis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piétement métallique traité inox ou Laqué ou en Bois. - Coloris aux choix du Maître de l’Ouvrage. - Dimensions (voir plan) : <ul style="list-style-type: none"> • Coté 1 :460 x 60 • Coté 2 : 280 x 60 • Coté 3 : 150 x 60 	1		
<p>B – meuble bureau poste de contrôle des fourgons et camions de transports de fonds</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plateau en agglomérés haute pression, plaqué ou en bois massif indéformable, non rayable et résistant. <p>Chants bords arrondis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piétement métallique traité inox ou Laqué ou en Bois. - Coloris aux choix du Maître de l’Ouvrage. - Dimensions (voir plan) : 300 X 60 	1		
<p>C – Comptoir poste de contrôle des entrées PCE / ENTREE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comptoir entièrement en bois - Chants bords arrondis - Teinte du bois et toute autre finition aux choix du Maître de l’Ouvrage. - Dimensions (voir plan) : <ul style="list-style-type: none"> • Coté 1 :110 x 60 • Coté 2 : 140 x 60 • Coté 3 : 122 x 60 	1		

DESCRIPTIF	Qté	PU	PT
<p>D – Comptoir poste de contrôle des entrées PCE / SORTIE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plateau en agglomérés haute pression, plaqué ou en bois massif indéformable, non rayable et résistant. <p>Chants bords arrondis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piétement métallique traité inox ou Laqué ou en Bois. - Coloris aux choix du Maître de l’Ouvrage. - Dimensions (voir plan) : <ul style="list-style-type: none"> • Côté 1 :240 x 60 • Côté 2 : 190 x 60 	1		
<p>E – meuble bureau local GAB courrier</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plateau en agglomérés haute pression, plaqué ou en bois massif indéformable, non rayable et résistant. <p>Chants bords arrondis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piétement métallique traité inox ou Laqué ou en Bois. - Coloris aux choix du Maître de l’Ouvrage. - Dimensions (voir plan) : 207 X 60 	1		
<p>F – Comptoir poste de garde et cantonnement escorte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plateau en agglomérés haute pression, plaqué ou en bois massif indéformable, non rayable et résistant. <p>Chants bords arrondis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piétement métallique traité inox ou Laqué ou en Bois. - Coloris aux choix du Maître de l’Ouvrage. - Dimensions (voir plan) : <ul style="list-style-type: none"> • Côté 1 :400 x 60 • Côté 2 : 200 x 60 	1		
<p>G – Comptoir local police</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plateau en agglomérés haute pression, plaqué ou en bois massif indéformable, non rayable et résistant. <p>Chants bords arrondis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piétement métallique traité inox ou Laqué ou en Bois. - Coloris aux choix du Maître de l’Ouvrage. - Dimensions (voir plan) : <ul style="list-style-type: none"> - Côté 1 :340 x 60 - Côté 2 : 280 x 60 	2		

DESCRIPTIF	Qté	PU	PT
<p>4 – 9 –3 – Bibliothèques bâtiments annexes</p> <p>meuble bibliothèque assorti aux mobiliers de chaque pièce et composés de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Une partie basse : tiroirs en bois avec serrures de sûreté - Une partie supérieure : caisson muni d'étagères et porte en bois (au choix du Maître de l'Ouvrage), - montage des étagères sur pattes en laiton - Dimensions indicatives du meuble : 150 x 50 x 210 <p>Note : répartition des bibliothèques dans chaque bureau et chaque bâtiment suivant plan d'aménagement</p>	2		
<p>4 – 9 – 4 – armoire salles de repos (local police, garage, local cantonnement)</p> <p>Un ensemble de 2 Armoires composés de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Une partie basse : tiroirs en bois - Une partie supérieure : tablette fixe, barre à cintres avec porte en bois (au choix du Maître de l'Ouvrage), - montage tablette sur pattes en laiton - Dimensions indicatives pour chaque armoire : 130 x 60 x 210 	5		
TOTAL GENERAL LOT 4			

LOT N°5 – SALONS

DESCRIPTIF	Qté	PU	PT
<p>5 – 1 – Salon attente - hall d'entrée</p> <p>Salon composé de 3 fauteuils de 3 places ou chauffeuses revêtus de similicuir avec 2 tables basses de 50 x 50 x 40</p> <p>Coloris au choix du Maître de l'Ouvrage</p>	1		
<p>5 – 2 – Salon Bureau Chefs de service, responsable trésor, adjoint Responsable du Complexe Immobilier, bureau de passage</p> <p>Salon composé d'un fauteuil 1 place et d'un divan 2 places revêtus de tissus assortis au fauteuil de bureau avec 1 table basse centrale de 80 x 60 x 40</p> <p>Coloris au choix du Maître de l'Ouvrage</p>	7		
<p>5 – 3 – Salon salle d'attente bureau secrétaire Adjoint Responsable</p> <p>2 divans cuir de 2 places (composition à proposer) avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 table basse centrale de 80x55x40 <p>Coloris au choix du Maître de l'Ouvrage</p> <p>Localisation : Secrétariat de l'Adjoint au Responsable du Complexe Immobilier : 1</p>	1		
<p>5 – 4 – Banquettes attente bâtiments annexes (garage, Hall Poste de controle fourgons, PCE, local courrier, poste de garde et cantonnement, local police)</p> <p>Banquette sur poutre à piétement, trois places, revêtement synthétique résistant</p> <p>Coloris au choix du Maître de l'Ouvrage</p> <p>Dimensions : 145 x 50 environ.</p> <p>Note : répartition des banquettes dans chaque bâtiment et chaque pièce suivant plan d'aménagement</p>	18		
TOTAL GENERAL LOT 5			

**LOT N°6 –
FAUTEUILS ET SIEGES**

DESCRIPTIF	Qté	PU	PT
<p>6 – 1 – Fauteuils bureaux Adjoint du responsable du Complexe Immobilier, bureaux de passage, bureaux Contrôleur des opérations, bureau responsable trésor et Chefs de service</p> <p>6 – 1 – 1 – Fauteuil principal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fauteuils ergonomiques pivotants et basculants avec accoudoirs et dossier haut - Garniture tissus résistant ou similicuir de 1ère qualité - Réglable en hauteur par système de vérin et basculant - piétement 5 branches sur roulettes. - Finition en acier inox ou laqué synthétique au four 	8		
<p>6 – 1 – 2 – Fauteuils visiteurs</p> <p>Fauteuils visiteurs présentant les mêmes caractéristiques et assortis aux fauteuils principaux mais avec dossiers bas et sans roulettes.</p> <p>Note : répartition des fauteuils dans chaque bureau suivant plan d'aménagement</p>	16		
<p>6 – 2 – Fauteuils bureaux individuels, bureaux collectifs, économat, médecin, infirmier, reprographie, standard, garage et secrétariats</p> <p>6 – 2 – 1 – Fauteuil principal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fauteuils ergonomiques pivotants et basculants avec accoudoirs - Garniture tissus résistant ou similicuir de 1ère qualité - Réglable en hauteur par système de vérin et basculant - piétement 5 branches sur roulettes. - Finition en acier inox ou laqué synthétique au four 	54		
<p>6 – 2 – 2 – Fauteuils visiteurs</p> <p>Fauteuils visiteurs présentant les mêmes caractéristiques et assortis aux fauteuils principaux mais avec dossiers bas et sans roulettes.</p> <p>Note : répartition des fauteuils dans chaque bureau suivant plan d'aménagement</p>	68		

DESCRIPTIF	Qté	PU	PT
<p>6 – 3 – Chaises pour restaurant</p> <p>6 – 3 – 1 - chaises pour salle à manger VIP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chaises sur 4 pieds avec accoudoirs - Matériaux et finitions assorties aux tables à manger (8-1) - Revêtues de similicuir de première qualité <p>Coloris au choix du Maître de l'Ouvrage</p>	30		
<p>6 – 3 – 2 Chaises pour salle à manger</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chaises sur 4 pieds empilables avec accoudoirs - coque en nylon avec assise et dossier en simili cuir de qualité - Coloris au choix du Maître de l'Ouvrage 	72		
<p>6 – 4 – Chaises pour terrasse</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chaise haute en polypropylène fibre de verre - Effet mat - Couleur et fini du dossier au choix du maître d'ouvrage - Dimensions : 51 x 50 x 95. environ Hauteur d'assise : 76 .environ 	20		
<p>6 – 5 – Chaises pour réceptions</p> <p>Dito 6-3-2</p>	50		
<p>6 – 6 – Banquettes bois pour bancs vestiaires femmes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ossature métallique - Pieds patins en caoutchouc - Dessus : latte bois vernis - Dimensions : 180 x 0,40 	16		
<p>6 – 7 – Banquettes bois pour bancs vestiaire homme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ossature métallique - Pieds patins en caoutchouc - Dessus : latte bois vernis - Dimensions : 180 x 0,40 	10		

DESCRIPTIF	Qté	PU	PT
<p>6 – 8 – Sièges locaux synoptiques (PCA, PCS, PCE et postes de garde, local courrier, local police)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dossier et siège en polyuréthane auto réglable, sans accoudoirs <li style="padding-left: 20px;">- piétement 5 branches avec pose pieds <li style="padding-left: 20px;">- hauteur assise variant de 50 à 80 <li style="padding-left: 20px;">- Finition en acier Inox ou laqué synthétique au four <li style="padding-left: 20px;">- Ce mobilier doit être très résistant <li style="padding-left: 20px;">- Garniture similicuir 	20		
<p>6 – 9 – Chaises pour salle de repos locaux annexes (garage, poste de garde et local police)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chaises sur 4 pieds empilables avec accoudoirs - Coque en matière plastique - Revêtues de similicuir de qualité <li style="padding-left: 20px;">- Coloris au choix du Maître de l'Ouvrage 	13		
TOTAL GENERAL LOT 6			

**LOT N°7 –
MEUBLES DE RANGEMENT**

DESCRIPTIF	Qté	PU	PT
<p>7 – 1 – Vestiaires pour homme, femme, livraison et accès personnel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Armoires métalliques individuelles amovibles de dimensions : L 30 x H 180 x P 50 - Prévoir pour chaque armoire une étagère supérieure à 1,50 m du sol et 1 vantail muni d'un cadenas sans clé de passe, - Prévoir sur chaque armoire des barres porte cintre, des crochets, une porte écriture et des persiennes de ventilation - Finition peinture au four 	189		
<p>7 – 2 – Rayonnages métalliques pour local de rangement imprimés et fournitures</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rayonnages métalliques fixes en coquille monobloc comportant des rangées de perforation embouties au pas de 25 mm recevant les tasseaux support tablettes - Montants extrêmes : 1 face comportant 2 rangées de perforations embouties l'autre étant lisse avec un porte fiche embouti - Montants courants : 2 rangées de perforation embouties sur chaque face - Dimensions : L 100 x H 200 x P 40 environ. 	40		
<p>7 – 3 – Rayonnages métalliques pour magasin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rayonnage mi-lourd en acier galvanisé composé de 3 ou 4 étagères métalliques - Réglage des niveaux au pas de 50 mm - système d'ancrage à 6 griffes par lisses - fini peinture Epoxy - Dimensions : L 100 x H 200 x P 40 	8		

DESCRIPTIF	Qté	PU	PT
<p>7 – 4 – Rayonnages métalliques pour archives</p> <p>7 – 4 – 1 – Rayonnages pour salles pré-archives</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rayonnages métalliques fixes en coquille monobloc comportant des rangées de perforation embouties au pas de 25 mm recevant les tasseaux support tablettes - Montants extrêmes : 1 face comportant 2 rangées de perforations embouties l'autre étant lisse avec un porte fiche embouti - Montants courants : 2 rangées de perforation embouties sur chaque face - Dimensions : L 100 x H 200 x P 40 environ. 	14		
<p>7 – 4 – 2 – Rayonnages pour salles d'archives</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rayonnages métalliques fixes en coquille monobloc comportant des rangées de perforation embouties au pas de 25 mm recevant les tasseaux support tablettes - Montants extrêmes : 1 face comportant 2 rangées de perforations embouties l'autre étant lisse avec un porte fiche embouti - Montants courants : 2 rangées de perforation embouties sur chaque face - Dimensions : L 100 x H 200 x P 40 environ. 	111		
<p>7 – 5 – Rayonnages métalliques pour Economat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rayonnages métalliques fixes en coquille monobloc comportant des rangées de perforation embouties au pas de 25 mm recevant les tasseaux support tablettes - Montants extrêmes : 1 face comportant 2 rangées de perforations embouties l'autre étant lisse avec un porte fiche embouti - Montants courants : 2 rangées de perforation embouties sur chaque face Dimensions : L 100 x H 200 x P 40 environ. 	55		
<p>7 – 6 – Rayonnages métalliques local pièces détachées</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rayonnage mi-lourd en acier galvanisé composé de 3 ou 4 étagères métalliques - Réglage des niveaux au pas de 50 mm - système d'ancrage à 6 griffes par lisses - fini peinture Epoxy - Dimensions : L 100 x H 200 x P 40 	24		

DESCRIPTIF	Qté	PU	PT
<p>7 - 7 - Rayonnages métalliques local consommables</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rayonnage mi-lourd en acier galvanisé composé de 3 ou 4 étagères métalliques - Réglage des niveaux au pas de 50 mm - système d'ancrage à 6 griffes par lisses - fini peinture Epoxy - Dimensions : L 100 x H 200 x P 40 	35		
<p>7 - 8 - Rayonnages métalliques local de stockage pièces d'usure et consommables</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rayonnage mi-lourd en acier galvanisé composé de 3 ou 4 étagères métalliques - Réglage des niveaux au pas de 50 mm - système d'ancrage à 6 griffes par lisses - fini peinture Epoxy - Dimensions : L 100 x H 200 x P 40 	33		
<p>7 - 9 - Rayonnages métalliques local de rangement</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rayonnage mi-lourd en acier galvanisé composé de 3 ou 4 étagères métalliques - Réglage des niveaux au pas de 50 mm - système d'ancrage à 6 griffes par lisses - fini peinture Epoxy - Dimensions : L 100 x H 200 x P 40 	17		
<p>7 - 10 - Rayonnages métalliques local de rangement informatique</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rayonnage mi-lourd en acier galvanisé composé de 3 ou 4 étagères métalliques - Réglage des niveaux au pas de 50 mm - système d'ancrage à 6 griffes par lisses - fini peinture Epoxy - Dimensions : L 100 x H 200 x P 40 	16		
<p>7- 11 - Meubles de rangement haut pour bureau du local informatique</p> <ul style="list-style-type: none"> - Armoire métallique 3 tiroirs télescopiques à dossiers suspendus en partie inférieure - 2 portes coulissantes en partie supérieure avec tablettes amovibles pour rangement - Finition laqué synthétique au four - Prévoir systèmes de fermeture à clés pour l'ensemble des compartiments - Dimensions approximatives : L 100 x H 210 X P40 	3		

DESCRIPTIF	Qté	PU	PT
<p>7 - 12 - Rayonnages métalliques magasin du garage et atelier de réparation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rayonnage mi-lourd en acier galvanisé composé de 3 ou 4 étagères métalliques - Réglage des niveaux au pas de 50 mm - système d'ancrage à 6 griffes par lisses - fini peinture Epoxy <p>Dimensions : L 100 x H 200 x P 40</p>	27		
<p>7 - 13 - Vestiaires pour garage et atelier de réparation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Armoires métalliques individuelles amovibles de dimensions : L 30 x H 180 x P 50 - Prévoir pour chaque armoire une étagère supérieure à 1,50 m du sol et 1 vantail muni d'un cadenas sans clé de passe, - Prévoir sur chaque armoire des barres porte cintre, des crochets, une porte écriture et des persiennes de ventilation - Finition peinture au four 	28		
TOTAL GENERAL LOT 7			

**LOT N°8 –
TABLES**

DESCRIPTIF	Qté	PU	PT
<p>8 – 1 – Tables pour la salle à manger VIP</p> <p>Plateau rectangulaire en agglomérés haute pression, plaqué ou en bois massif indéformable, non rayable et résistant, pour 6 places</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coloris aux choix du Maître de l'Ouvrage - piétement bois ou métal inox. - Dimensions : 140 x 70 environ. 	5		
<p>8 – 2 – Tables restaurant et terrasse</p> <p>Tables carrées pliantes à pieds rabattables pour 6 places :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piétement en tube profilé à double colonne - Peint EPOXY coloris au choix du maître d'ouvrage - Patins réglables non tachant - Plateau stratifié. Finition au du Maître de l'Ouvrage Dimensions: 70 x 70 environ - Epaisseur du plateau 5 cm 	16		
<p>8 – 3 – Table pour salle de repos – salle synoptique</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plateau en agglomérés haute densité ou en bois massif. Surface du plateau stratifié - Chants arrondis - Piétement en agglomérés haute densité ou en bois massif. - Coloris aux choix du Maître de l'Ouvrage - Dimensions : 120 x 60 x 72 environ 	2		
<p>8 – 4 – Tables locaux annexes (salle de repos garage, salle de repos, poste de garde, salle de garde local police)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surface du plateau stratifié - Chants arrondis - piétement métallique - Coloris aux choix du Maître de l'Ouvrage - Dimensions : 120 x 120 x 72 environ 	4		

DESCRIPTIF	Qté	PU	PT
<p>8 – 5 – Tables d'appoint local annexe (hall et salle de cantonnement poste de contrôle)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plateau en agglomérés haute densité ou en bois massif Surface du plateau stratifié - Chants arrondis - piétement en agglomérés haute densité ou en bois massif. - Coloris aux choix du Maître de l'Ouvrage - Dimensions : 80 x 55 x 40 environ 	3		
<p>8 – 6 – Tables d'appoint local annexe (salle de repos poste de garde et local police)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plateau en agglomérés haute densité ou en bois massif Surface du plateau stratifié - Chants arrondis - piétement en agglomérés haute densité ou en bois massif. - Coloris aux choix du Maître de l'Ouvrage - Dimensions : 50 x 50 x 40 environ 	3		
<p>8 – 7 – Pupitre de conférence transparent</p> <p>Pupitre pour discours et conférences en plexiglas ou autre matériau transparent</p>	1		
TOTAL GENERAL LOT 8			

**LOT N°9 –
ACCESSOIRES DE BUREAUX**

DESCRIPTIF	Qté	PU	PT
<p>9 – 1 – Parures de bureau</p> <p>9 – 1 – 1 – Parures pour bureau du Gouverneur</p> <p>Ensemble de parures comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 sous-main (porte feuille) en cuir assorti au mobilier - 1 pot à crayon, revêtus de cuir - 1 distributeur de fiches en cuir - 2 bacs à courrier revêtus de cuir - 1 plumier en cuir - 1 corbeille à papier de luxe assortie - 1 coupe papiers dans fourreau en cuir - 1 paire de ciseaux dans fourreau en cuir - 2 presse-papiers 	1		
<p>9 – 1 – 2 – Parures bureau responsable du Complexe Immobilier</p> <p>Ensemble de parures comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> -1 sous-main (porte feuille) en cuir assorti au mobilier -1 pot à crayon, revêtus de cuir -1 distributeur de fiches en cuir -2 bacs à courrier revêtus de cuir -1 corbeille à papier revêtus de cuir -1 coupe papiers dans un fourreau en cuir -1 paire de ciseaux dans un étui en cuir -2 presse-papiers 	1		
<p>9 – 1 – 3 – Parures pour bureaux Adjoint responsable du Complexe Immobilier, Responsable du trésor, Contrôleur des opérations et bureaux de passage</p> <p>Ensemble comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 sous-main (porte feuille) en simili cuir assorti au mobilier - 1 pot à crayon, revêtu en simili cuir - 1 distributeur de fiches en simili cuir - 2 bacs à courrier revêtus en simili cuir - 1 corbeille à papier - 1 coupe-papier - 1 paire de ciseaux 	5		
<p>9 – 1 – 4 – Parures pour bureaux autres agents</p> <p>Ensemble comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 pot de crayon - 1 corbeille à papiers 	75		

DESCRIPTIF	Qté	PU	PT
<p>9 – 1 – 5 – Parures pour Salle de réunion et de visioconférence Hall d'entrée au rez-de-chaussée</p> <p>Ensemble comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sous-main en cuir (portefeuille) assorti au mobilier - coloris au choix du décorateur 	28		
<p>9 – 1 – 6 – Parures pour Salle de de réunion et de visioconférence à l'étage</p> <p>Ensemble comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sous-main en cuir (portefeuille) assorti au mobilier - coloris au choix du décorateur 	24		
<p>9 – 2 – Bacs à fleurs</p> <p>9 – 2 – 1 – Bacs à fleurs spéciaux pour bureaux Gouverneur, Responsable du Complexe Immobilier et Salle de réunion</p> <p>Bac à fleurs en bois, étanches avec réserve d'eau et niveau d'eau avec cache (choix Maître de l'Ouvrage) assorti au mobilier. Bac à fleurs à roulettes.</p> <p>La Teinte du bois doit être assortie au mobilier de chaque pièce.</p> <p>Dimensions : L100 x l40 x H40</p>	7		
<p>9 – 2 – 2 – Bac à fleurs pour autres bureaux</p> <p>Prévoir 30 bacs à fleurs à disposer dans les bureaux, les couloirs, etc.</p> <p>Bacs à plantes en bois dur avec placage en façades extérieures de lames de bois verticales (largeur 6 cm) vernies, avec étanchéité à l'intérieur.</p> <p>les dimensions de ces bacs étant fonction de leurs localisations, l'adjudicataire du présent lot tiendra compte des réalités du chantier.</p>	30		
TOTAL GENERAL LOT 9			

**LOT N°10 –
EQUIPEMENTS D'INFIRMERIE**

DESCRIPTIF	Qté	PU	PT
<p>10 – 1 – Lits chambre de repos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lit type hôpital en acier inoxydable 1 place avec roulettes blocables - Chevet muni d'un dispositif d'inclinaison - fourni avec son matelas, son oreiller et ses housses protectrices (3) en caoutchouc naturel 	3		
<p>10 – 2 – Lit de consultation pour salle de soins et bureau médecin</p> <p>Lit de consultation équipé, fabrication acier inoxydable, housse protectrice polochon.</p>	2		
<p>10 – 3 – Armoires basses métalliques destinées au rangement du petit matériel hospitalier en salle de soin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Armoires traitées EPOXY au four munies de serrures de sûreté - Dimensions : 150 x 50 x 74 environ muni de 2 compartiments avec étagères 	2		
<p>10 – 4 – Armoires hautes métalliques pour dossiers et médicaments pour le bureau du médecin</p> <p>10 – 4 – 1 – Armoires pour rangement dossiers</p> <p>Armoire haute métallique</p> <p>Dimensions : 150 x 50 x 210 environ.</p>	1		
<p>10 – 4 – 2 – Armoires pour rangement médicaments</p> <p>Armoire haute métallique</p> <p>Dimensions : 150 x 50 x 210 environ.</p>	1		
<p>10 – 5 – Dessertes table roulante pour salle de soins bureau Infirmier, et bureau Médecin</p> <p>Tables roulantes en acier inoxydable</p>	3		
<p>10 – 6 – Tabourets type hôpital</p> <p>Tabourets avec Assises stratifiées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 au bureau médecin - 1 en salle de soins - 3 à la salle de repos 	5		
<p>10 – 7 – Fauteuils salle d'attente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banquettes 3 places en bois avec coussins en similicuir muni de dossier - Dimensions : 145 x 50 	5		

DESCRIPTIF	Qté	PU	PT
10 – 8 – table d’appoint salle d’attente - Plateau en agglomérés haute densité ou en bois massif Surface du plateau stratifié - Chants arrondis - piétement en agglomérés haute densité ou en bois massif. - Coloris aux choix du Maître de l’Ouvrage - Dimensions : 80 x 55 x 40 environ	2		
10 – 9 – Paravents Paravent médical 3 panneaux, structure métallique Dimensions approximatives: H 170 x L 180	2		
TOTAL GENERAL LOT 10			

**LOT N°11 –
MOBILIERS ET MATERIELS DIVERS**

DESCRIPTIF	Qté	PU	PT
<p>11 – 1 – Buffet self-service chauffant</p> <ul style="list-style-type: none"> - buffet chaud mobile avec couleur au choix du maître d'ouvrage - recouvrement en acier inoxydable avec quatre (au minimum) bains-marie chauffés par voie humide ou sèche - 4 roues jumelles pivotantes dont 2 avec frein - Finis de l'habillage frontal au choix du maître d'ouvrage - Protection pare-haleine en verre de sécurité trempé - Glissière pour plateaux : Tube rond en acier inoxydable, rabattable - Espace de rangement inclus. <p>-Dimensions : 1600 x 700 x 1305 environ. - avec glissière pour plateaux relevée : 1600 x 990 x 1305</p>	1		
<p>11 – 2 – Buffet self-service rafraîchissant</p> <ul style="list-style-type: none"> - buffet froid mobile avec couleur au choix du maître d'ouvrage - Recouvrement en acier inoxydable avec cuve soudée sans joints. (système de réfrigération au choix du maître d'ouvrage) - 4 roues jumelles pivotantes dont 2 avec frein - Finis de l'habillage frontal au choix du maître d'ouvrage - Protection pare-haleine en verre de sécurité trempé - Glissière pour plateaux : Tube rond en acier inoxydable, rabattable <p>-Dimensions : 1600 x 700 x 1305 environ. - avec glissière pour plateaux relevée : 1600 x 990 x 1305</p>	1		
<p>11 – 3 – Mobilier et matériel de cuisine pour le restaurant</p> <p>Prévoir un équipement pour 150 personnes au moins comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meuble de rangement de vaisselle (pour 150 personnes) - 50 nappes et 200 serviettes - Service complet d'assiettes (150) - Verres (150) - Plateaux de self-service à l'usage des clients du restaurant (100) - Chariots roulants de desserte en inox (3) - Ensembles de couverts (fourchettes, couteaux, cuillères à soupe et à café) en inox pour 150 personnes 	1		

DESCRIPTIF	Qté	PU	PT
<p>11 – 4 – Lits superposés</p> <p>Ensemble d'équipement constitué de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 lits métalliques superposés avec échelle, de 90 x 200 environ y compris tête - Sommier avec cadre métallique et ressort, à livrer avec matelas mousse revêtus de similicuir (2) - 2 Matelas de 90 x 200 à ressorts avec mousse en toile cirée de protection - 2 oreillers 40x40 - 2 couvertures - 6 draps blancs <p>Localisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Salle de repos poste de police : 2 • Salle de repos garage : 2 • salle de repos PCS : 1 	5		
<p>11 – 5 – Armoire suspendue pour salle de repos local synoptique-bâtiment principal</p> <p>Armoire suspendue composés de caissons munis d'étagères et porte en bois (au choix du Maître de l'Ouvrage)</p> <p>- Dimensions du meuble : L : 285 x p : 58 x h : 60</p>	1		
TOTAL GENERAL LOT 11			

LOT N°12 –

APPAREILS ELECTROMENAGERS ET AUTRES

DESCRIPTIF	Qté	PU	PT
12 – 1 – Equipements de la cuisine du restaurant Ensemble comprenant : - 2 Fours micro-onde (30 litres) - Cuisinière mixte 5 feux avec four - 2 Cafetières deux tasses - Congélateur 500 litres - Réfrigérateur 500 litres - Distributeur de glaçons (Production 20kg / 24h – Stockage 5kg)	1		
12 – 2 – Equipement pour l'infirmierie Réfrigérateur capacité 200 litres pour conservation médicaments Fermeture à clés	1		
12 – 3 – Postes Téléviseurs Poste téléviseur couleur multisystème de type LCD de 82 cm avec télécommande, pour : - Bureau du Gouverneur (1) - Bureau Responsable du Complexe Immobilier (1) - Salle d'attente infirmerie (1) - réfectoire du restaurant (1)	4		
TOTAL GENERAL LOT 12			

**LOT N°13 –
EQUIPEMENTS DE JEUX ET DE SPORT**

DESCRIPTIF	Qté	PU	PT
<p>13 – 1 – Equipement de sport pour la salle de gymnastique</p> <p>Ensemble d'équipements constitué de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - vélo stationnaire (3) - tapis de course (6) - natte de gymnastique (15) - bâton de gymnastique (5) - tatami en modules pour une surface d'environ 50 m² 	1		
<p>13 – 2 – Equipement de jeux pour le restaurant</p> <p>Ensemble d'équipements constitué de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - baby-foot (1) <p>Dimensions : L140 x l 88 x H 77 environ</p> <ul style="list-style-type: none"> - flipper (1) <p>Dimensions : L 215 x l 75 x H 200 environ</p>	1		
TOTAL GENERAL LOT 13			

**LOT N°14 –
STORES ET TAPIS**

DESCRIPTIF	Qté (Lxh) en m	PU	PT
<p>14 – 1 – Locaux au 1^{er} étage store californien (store à bandes verticales) - haut de gamme Taille du rail 40x25mm Couleur et fini du rail : brun laqué Largeur de bandes : 127mm Déplacement latéral : cordon Pose au plafond Refoulement : côté gauche Commande du même côté que le refoulement Chainette écartement PVC – couleur marron Fini et couleur des bandes : -tissus très tamisant avec motif structuré -tons : beige écru, brun, ou rouge bordeaux</p>			
Bureau Gouverneur	0.70 x 160 (x7 fenêtres)		
Bureau Responsable du Complexe Immobilier	0.70 x 160 (x 6 fenêtres)		
Sous-total 14 – 1			
<p>14 – 2 – Grande salle de réunion et de visioconférence au rez-de-chaussée Store japonais Taille du rail suivant le nombre de panneaux : -74x17mm (4 panneaux) - 92x17mm (5 panneaux) -Rail : métal -Embout : PVC -Pose : de face sur mur avec équerres -Refoulement droit ou central -Barre de charge invisible -fini: Tissus occultant avec motif géométriques -couleur : beige écru, brun, ou rouge bordeaux avec possibilité de panacher les couleurs</p>	3.70 x 3.20 (x 5 fois) 1.70 x 3.20		
Sous-total 14 – 2			


DESCRIPTIF	Qté (Lxh) en m	PU	PT
<p>14 – 3 – Salle de réunion et de visio conférence à l'étage Store enrouleur avec coffre -Support : métal -Chainette : métal -Pose : de face -Enroulement intérieur -couleur du coffre et chainette : bronze, noir ou acier -fini: Tissus occultant avec motif géométriques -couleur : brun, ou rouge bordeaux</p>	0.70 x 1.60 (x 12 fenêtres)		
Sous-total 14 – 3			
<p>14 – 4–Locaux au 1^{er} étage store californien (store à bandes verticales) -Taille du rail 40x25mm -Couleur et fini du rail : brun laqué -Largeur de bandes : 127mm -Déplacement latéral : cordon -Pose au plafond -Refoulement : côté gauche -Commande du même côté que le refoulement -Chainette écartement PVC – couleur marron -Fini et couleur des bandes : tissus très tamisant -tons : beige écru</p>			
Secrétariat Gouverneur	0.70 x 160 (x4 fenêtres)		
Secrétariat Responsable du Complexe Immobilier	0.70 x 160 (x4 fenêtres)		
Sous-total 14 – 4			
<p>14 – 5 – Tapis en acrylique Tapis de sol en acrylique de dimensions adaptées pour la configuration des différentes salles (Conf. Plan) Proposer au choix au moins deux dimensions : 300x250 ou 250x200 environ tons : beige écru, brun, ou rouge bordeaux</p>			

DESCRIPTIF	Qté (Lxh) en m	PU	PT
Salon bureau Gouverneur	(à préciser)		
Salle attente Gouverneur	(à préciser)		
Salon bureau Responsable du Complexe Immobilier	(à préciser)		
Salle attente Responsable du Complexe Immobilier	(à préciser)		
Sous-total 14 – 5			
TOTAL LOT 14			


RECAPITULATIFS GENERAUX

RECAPITULATIF COMPLEXE IMMOBILIER DE YAMOISSOUKRO


LOT	DESIGNATION	PRIX TOTAL
LOT N°1 :	MEUBLES BUREAU – BIBLIOTHEQUES ASSORTIES – TABLES DE REUNION - TABLE A MANGER HAUT DE GAMME OU DE FABRICATION SPECIALE	
LOT N°2 :	SIEGES HAUT DE GAMME	
LOT N°3 :	SALONS HAUT DE GAMME	
LOT N°4 :	MEUBLES BUREAU	
LOT N°5 :	SALONS	
LOT N°6 :	FAUTEUILS ET SIEGES	
LOT N°7 :	MEUBLES DE RANGEMENT	
LOT N°8 :	TABLES	
LOT N°9 :	ACCESSOIRES DE BUREAUX	
LOT N°10 :	EQUIPEMENTS D'INFIRMERIE	
LOT N°11 :	MOBILIERS ET MATERIELS DIVERS	
LOT N°12 :	APPAREILS ELECTROMENAGERS ET AUTRES	
LOT N°13 :	EQUIPEMENTS DE JEUX ET DE SPORT	
LOT N°14 :	STORES ET TAPIS	
TOTAL COMPLEXE IMMOBILIER DE YAMOISSOUKRO		



Salle de réunion et de visioconférence Rez-de-chaussée - 50 places



**Salle de réunion Caisse
24 places**



**Salle de réunion et de visioconférence
étage - 50 places**