N°	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT - HD	Sous Total HT - HD	
	LOT N° 1 - CORPS D'ETAT ARCHITECTURAUX					
	ET TECHNIQUES					
1	<u>PEINTURE</u>					
	PRESCRITIONS TECHNIQUES GENERALES					
	DESCRIPTION DES OUVRAGES					
	Peinture sur murs type Seigneurie	m²	133,25			
	- Préparation des murs					
	- Pose de toile de verre					
	- Pose de peinture en phase aqueuse					
	Peinture sous faux plafond type Seigneurie	m²	70,58			
	- Une couche d'impression					
	- Une couche de finition					
	SOUS-TOTAL - 1					
2	<u>REVETEMENT SOUPLE</u>					
	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES					
	DESCRIPTION DES OUVRAGES					
	Travaux préparatoires	m²	199,20			
	Pose de moquette sur carrelage existant	m²	199,20			
	F/P de barres de seuil	ml	3,60			
	SOUS-TOTAL - 2					
3	FAUX PLAFOND					
	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES					
	DESCRIPTION DES OUVRAGES					
	F/P de faux plafond en staff y/c toutes sujétions de pose	m²	70,580			
	SOUS-TOTAL -					

	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT - HD	Sous Total HT - HD	
4	ELECTRICITE			III - IID	III - IID	
-	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES					
	raccordement au réseau existant	Ft	1,00			
	distribution electrique générale et divisionnaire	Ft	1,00			
	installation câblage informatique	Ft	1,00			
	TRAVAUX PREPARATOIRE					
	extension du passage souterrain du circuit électrique sous plaque métallique	Ft	1,00			
	DESCRIPTION DES OUVRAGES					
	Appareils d'éclairage					
	- Spot encastré type plafonnier ledvance	U	1,00			
	- Ruban Led	ml	18,3			
	- Spot encastré type greenspace	U	39,00			
	- Suspension type imatra	U	1,00			
	Appareillages					
	- prise au sol étanche	U	2,00			
	Appareils informatique					
	- Moniteurs motorisés type DynamicX2Talk de Arthur Holmes y/c toutes sujetions de pose	U	24,00			
	SOUS-TOTAL -	4	ļ			
5	MENUISERIE ALU ET BOIS					
	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES					
	DESCRIPTION DES OUVRAGES					
	F/P de Cloison CL1	U	1,00			
	F/P de Cloison CL2	U	1,00			
	F/P de Cloison CL3	U	1,00			
	F/P de Cloison CL4	U	1,00			
	F/P de Cloison CL5	U	1,00			
	F/P de plaquage pour portes y/c toutes sujetions de pose	U	4,00			
	SOUS-TOTAL - 5					